

ÜRETİM VE
TECRÜBEDE

23
YIL



TECİMM

"Geçiş Kontrol Uzmanı"

Access Control Specialist



Akıllı
Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda
ve Kartlar
*Chip, Remote
Control and Cards*



Akülü Güç
Kaynakları
*Battery Power
Supply*



GSM Kontrol
Modülleri
*GSM Remote
Module*



Elektrikli Kilit
ve Kapı İticiiler
*Electric Lock and
Door Pushers*



Şifre ve
Kart Okuyucular
*Password and
Card readers*



Parmak izi ve
Yüz Tanıma
*Fingerprint and
Face recognition*



PTS - OGS
Güvenlik Kameraları
*Plate recognition system
Automatic Pass System
Security webcams*



RF Alıcı ve
Kumandalar
*RF Receiver and
RF Controls*



Yazılım ve
Uygulamalar
*Software and
Applications*

www.tecimm.com.tr



Güvende
Hissedeceğiniz
Teknoloji

*Technology
you will feel safe*



Akıllı
Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda
ve Kartlar
Chip, Remote
Control and Cards



Akülü Güç
Kaynakları
Battery Power
Supply



GSM Kontrol
Modülleri
GSM Remote
Module



Elektrikli Kilit
ve Kapı İtici
Electric Lock and
Door Pushers



Kalite
Quality



Güven
Confidence



Hizmet
Service



Destek
Support



Şirket tanıtım videomuzu izlemek için QR kodu akıllı cihazınıza okutunuz.
Scan the QR code on your smart device to watch our company promotional video.



Misyonumuz

Takım ruhu ile çalışarak kaliteli ve ekonomik çözümler oluşturmak. Müşterimize beklentilerinden daha üst seviyede hizmet sunmak. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize daima dürüst davranmak.

Mission

To create quality and economical solutions by working with team spirit. More than our customer's expectationsto provide a high level of service. To always be honest with our customers, employees and suppliers.

Vizyonumuz

Sektöründe, kaliteli ve yenilikçi çözümler ile ürettiği ürünleri ve çözüm ortaklarıyla birlikte tercih edilen bir firma olmaktır.

Vision

In the sector, it is preferred with the products it produces with quality and innovative solutions and its solution partners.to be a company.

Sosyal Medya Adreslerimiz

Our Social Media Addresses



tecimm.elektronik



Tecimm Elektronik



tecimm_elektronik



Tecimmelektronik



Tecimm Elektronik



Tecimmelektronik



Tecim Elektronik



Smart Locks Akıllı Kilitler



TEC 920 (PROXIMITY)



Akülü Güç Kaynağı
Battery Power Supply



Genel Özellikler General Specifications

Sağlam darbelerle dayanıklı
Robust shock resistant
İç ve dış mekan kullanımı
Indoor and outdoor use
Sessiz, hızlı çalışma
Quiet, fast operation
Akülü trafo ile kullanım
Use with cordless transformer
Yüksek güvenlik
High security
Her türlü diafon sistemi ile uyumlu çalışma
Compatible with all types of intercom systems
Uzaktan Kumanda Modülü Ekleyebilme
Ability to Add Remote Control Module
10 sn. sonra kendini kitleyebilme
10 sec. then lock yourself up

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kullanıcı Kapasitesi 1000
User Capacity
Çalışma Voltajı DC 12V
Operating voltage
Okuma Mesafesi 0-6 cm
Reading Distance
Okuma Şekli Proximity 125 Khz
Reading Style
Okuyucu Adedi 2 (Ön-Arka)
Number of Readers
Çalışma Sıcaklığı -22 +50C
Operating temperature
Ölçüler 170x100x65
Dimensions

Takım Fiyatı
Team Price

99\$

Kilit Fiyatı
Lock Price

78\$

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes

TEC 925 (PROX. SENSÖRLÜ)

with sensor



Akülü Güç Kaynağı
Battery Power Supply



Genel Özellikler General Specifications

Sağlam darbelerle dayanıklı
Robust shock resistant
İç ve dış mekan kullanımı
Indoor and outdoor use
Sessiz, hızlı çalışma
Quiet, fast operation
Akülü trafo ile kullanım
Use with cordless transformer
Yüksek güvenlik
High security
Her türlü diafon sistemi ile uyumlu çalışma
Compatible with all types of intercom systems
Uzaktan Kumanda Modülü Ekleyebilme
Ability to Add Remote Control Module
10 sn. sonra kendini kitleyebilme / Dahili PIR Sensör
10 sec. then lock yourself up / Built-in PIR Sensor

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kullanıcı Kapasitesi 1000
User Capacity
Çalışma Voltajı DC 12V
Operating voltage
Okuma Mesafesi 0-6 cm
Reading Distance
Okuma Şekli Proximity 125 khz
Reading Style
Okuyucu Adedi 2 (Ön-Arka)
Number of Readers
Çalışma Sıcaklığı -25 +55C
Operating temperature
Ölçüler 170x100x65
Dimensions

Takım Fiyatı
Team Price

112\$

Kilit Fiyatı
Lock Price

92\$

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes

TEC 940 (MIFARE)



Akülü Güç Kaynağı
Battery Power Supply



Genel Özellikler General Specifications

Sağlam darbelerle dayanıklı
Robust shock resistant
İç ve dış mekan kullanımı
Indoor and outdoor use
Sessiz, hızlı çalışma
Quiet, fast operation
Akülü trafo ile kullanım
Use with cordless transformer
Yüksek güvenlik
High security
Her türlü diafon sistemi ile uyumlu çalışma
Compatible with all types of intercom systems
Uzaktan Kumanda Modülü Ekleyebilme
Ability to Add Remote Control Module
10 sn. sonra kendini kitleyebilme
10 sec. then lock yourself up

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kullanıcı Kapasitesi 1000
User Capacity
Çalışma Voltajı DC 12V
Operating voltage
Okuma Mesafesi 0-6 cm
Reading Distance
Okuma Şekli Mifare 13.56 Mhz
Reading Style
Okuyucu Adedi 2 (Ön-Arka)
Number of Readers
Çalışma Sıcaklığı -25 +55C
Operating temperature
Ölçüler 170x100x65
Dimensions

Takım Fiyatı
Team Price

112\$

Kilit Fiyatı
Lock Price

92\$

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes

TEC 945 (MIFARE SENSÖRLÜ)

with sensor



Akülü Güç Kaynağı
Battery Power Supply



Genel Özellikler General Specifications

Sağlam darbelerle dayanıklı
Robust shock resistant
İç ve dış mekan kullanımı
Indoor and outdoor use
Sessiz, hızlı çalışma
Quiet, fast operation
Akülü trafo ile kullanım
Use with cordless transformer
Yüksek güvenlik
High security
Her türlü diafon sistemi ile uyumlu çalışma
Compatible with all types of intercom systems
Uzaktan Kumanda Modülü Ekleyebilme
Ability to Add Remote Control Module
10 sn. sonra kendini kitleyebilme / Dahili PIR Sensör
10 sec. then lock yourself up / Built-in PIR Sensor

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kullanıcı Kapasitesi 1000
User Capacity
Çalışma Voltajı DC 12V
Operating voltage
Okuma Mesafesi 0-6 cm
Reading Distance
Okuma Şekli Mifare 13.56 Mhz
Reading Style
Okuyucu Adedi 2 (Ön-Arka)
Number of Readers
Çalışma Sıcaklığı -25 +55C
Operating temperature
Ölçüler 170x100x65
Dimensions

Takım Fiyatı
Team Price

129\$

Kilit Fiyatı
Lock Price

108\$

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes



Tüm kilitler için barel ve anahtar opsiyonudur.
It is a cylinder and key option for all locks.



Akıllı Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda ve Kartlar
Chip, Remote Control and Cards



Akü Güç Kaynakları
Battery Power Supply



GSM Kontrol Modülleri
GSM Remote Module



Elektrikli Kilit ve Kapı İtici
Electric Lock and Door Pushers

TEC PIA



Proximity Anahtarlık 125 KHz
Proximity Keychain 125 KHz

TEC MIA



Mifare Anahtarlık 13,56 Mhz
Mifare Keychain 13,56 Mhz

TEC RIA



Resimli Anahtarlık Proximity 125 KHz
Picture Keychain Proximity 125 KHz

TEC TIA



Yazılabilir TEMIC Anahtarlık 125 KHz
Writable TEMIC Keychain 125 KHz

TEC CFIA



Kedi
Cat



Baykuş
Owl



Maymun
Monkey

Proximity Maskot Anahtarlıklar 125 KHz
Proximity Mascot Keychain 125 KHz

TEC TRI



Yazılabilir Resimli TEMIC Anahtarlık 125 KHz
TEMIC Keychain with Writable Picture 125 KHz



125 KHz Proximity Anahtarlık Kopyalama Cihazı
125 KHz Proximity Keychain Copy Device



13.56 Mhz Mifare Anahtarlık Kopyalama Cihazı
13.56 Mhz Mifare Keychain Copy Device

TEC MIK



TEC MI Mifare Kart
1K hafıza, 13.56 Mhz

TEC MI Mifare Card
1K memory, 13.56 Mhz

TEC MTIK



TEC MI Mifare Yazılabilir
TEMIC Kart, 13.56 Mhz

TEC MI Mifare Writable
TEMIC Card, 13.56 Mhz

TEC PIK



TEC PI Proximity Kart
TEC PI Proximity Card

TEC PTIK



TEC PI Proximity
Yazılabilir TEMIC Kart

TEC PI Proximity Writable
TEMIC Card



Ürün Kodu
Product Code

TEC G110

Ürün Türü
Product Type

12 Volt Akülü Güç Kaynağı
12 Volt Battery Power Supply

Özellikler
Features



Akülü 12 V 1.3A Elektrik kesildiğinde uzun süre çalışmaya devam eder.
Battery power supply 12 V 1.3A continues to work for a long time when the power is cut off

Fiyatı
Price

27 \$

TEC G120

12 Volt Güç Kaynağı.
12 Volt Battery Power Supply

Aküsüz 12 V 1.3A
Without Battery 12 V 1.3A

20 \$



IP 68

Ürün Kodu
Product Code

TEC G130

Ürün Türü
Product Type

12 Volt Akülü Güç Kaynağı
12 Volt Battery Power Supply

Özellikler
Features



Akülü 12 V 1.3A elektrik kesildiğinde uzun süre çalışmaya devam eder.
Suya, toza ve darbelerle dayanıklıdır.
Battery power supply 12 V 1.3A continues to work for a long time when the power is cut off. It is resistant to water, dust and impacts.

Fiyatı
Price

44 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC G150

Ürün Türü
Product Type

12 Volt Li-ion Pili Güç Kaynağı
12 Volt Li-ion Power Supply

Özellikler
Features



Akülü 12 V 1.3A elektrik kesildiğinde uzun süre çalışmaya devam eder.
Yeni nesil li-ion pili. Akıllı şarj, deşarj özelliği, uzun pil ömrü.
Battery power supply 12 V 1.3A continues to work for a long time when the power is cut off. New generation li-ion battery. Intelligent charge, discharge feature, long battery life.

Fiyatı
Price

44 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC G140

Ürün Türü
Product Type

12 Volt Li-ion Pili Güç Kaynağı
12 Watt Güneş Paneli
12 Volt Li-ion Power Supply
12 Watt Solar Panel

Özellikler
Features



Mono kristal 12 Watt güneş paneli ve güç kaynağı bir arada. Güneş enerjisi yardımı ile 220 V enerjiye ihtiyaç kalmadan cihazları besler.
Mono crystal 12 Watt solar panel and power supply in one. Sunlit feeds the devices without the need for 220 V energy with the help of energy.

Fiyatı
Price

94 \$

Dış mekan Kutu ile

110 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC R123

Ürün Türü
Product Type

Radar Sensör
Radar Sensor

Özellikler
Features

Hassasiyet ayarı, 2-5 m 12-24V AC-DC
Sensitivity adjustment, 2-5 m 12-24V AC-DC

Fiyatı
Price

30 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC PR125

Ürün Türü
Product Type

Pir Sensör
PIR sensor

Özellikler
Features



2-3 m algılama 12V DC NO NC çıkışları
2-3 m detection 12V DC NO NC outputs

Fiyatı
Price

12 \$

Ürün Kodu
Product Code

TEC 225

Özellikler
Features



Röle Süresini 1 sn. altına düşüren elektronik devre
Relay Time 1 sec. electronic device

Fiyatı
Price

7 \$

* TEC P160 gibi röle süresi kısaltılmayan cihazlar birlikte kullanılabilir.

* Devices whose relay time cannot be shortened, such as TEC P160, can be used together.

Ürün Kodu
Product Code

TEC 230

Özellikler
Features



Zil trafosundaki AC gerilimi 12V Dc'ye dönüştüren elektronik devre
Electronic circuit that converts the AC voltage in the buzzer transformer to 12V DC

Fiyatı
Price

8 \$



Akıllı Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda ve Kartlar
Chip, Remote Control and Cards



Akülü Güç Kaynakları
Battery Power Supply



GSM Kontrol Modülleri
GSM Remote Control Module



Elektrikli Kilit ve Kapı İtici
Electric Lock and Door Pushers

TEC 800 GSM Kapı Kontrol

TEC 800 GSM Door Control



Teknik Özellikler

Technical Specifications

3060 kullanıcı kapasitesi	3060 user capacity
Sesli yanıt sistemi	Voice response system
SMS ile kolay programabilme	Easy programming with SMS
4 röle kontrolü	4 relay control
LCD ekran	LCD screen
12/24 V DC	12/24V DC
GSM anten	GSM antenna
Değiştirilebilir hafıza entegrasyonu	Replaceable memory integration
Log kaydı	Log record
Her sim kart ile çalışabilme	Ability to work with any sim card
Değiştirilebilir hafıza entegrasyonu	Replaceable memory integration
106x35x72 mm ebatlarında	106x35x72 mm dimensions

○ Site, Bahçe, Yaya giriş ve bağ evleri kapıları.

○ Site, Garden, Pedestrian entrance and vineyard house gates.

Fiyat
Price

130 \$



TEC 800-S GSM Sulama Kontrol

TEC 800-S GSM Irrigation Control



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Sesli yanıt sistemi	Voice response system
SMS ile kolay programabilme	Easy programming with SMS
4 röle kontrol	4 relay control
LCD panel	LCD panel
12/24 V DC	12/24V DC
GSM anten	GSM antenna
Haftalık sulama planı yapabilme	Ability to make a weekly irrigation plan
Her sim kart ile çalışabilme	Ability to work with any sim card
Değiştirilebilir hafıza entegrasyonu	Replaceable memory integration
106x35x72 mm ebatlarında	106x35x72 mm dimensions

○ Seralar, Bağ Evleri, Hobi Bahçeleri, Tarlalar

Fiyat
Price

145 \$



TEC 820 GSM Termik Kontrol

TEC 820 GSM Thermal Control



Teknik Özellikler

Technical Specifications

Tek Kullanıcı	Single User
LCD Panel	LCD Panel
12/24 V DC	12/24V DC
Termik Kontrol	Thermal Control
Sigorta Kontrol	Fuse Control
GSM anten	GSM antenna
106x35x72 mm ebatlarında	106x35x72 mm dimensions

○ Sigorta ve termiklerin kontrol edilmesi istenen yerler.
Elektrik panosunda hangi termiğin attığını SMS ile bildirir.

○ Places where fuse and thermals are required to be checked.
It notifies which thermic blows in the electrical panel by SMS.
○ Greenhouses, Vineyards, Hobby Gardens, Fields

Fiyat
Price

145 \$





Gsm Remote Control Modules Gsm Uzaktan Kontrol Modülleri



TEC 801 GSM Tek Kapı Kontrol TEC 801 GSM Single Door Control



Teknik Özellikler Technical Specifications

3060 kullanıcı kapasitesi SMS ile kolay programabilme 1 röle kontrol İkaz durum ledleri 12/24 V DC GSM anten Log kaydı Değiştirilebilir hafıza entegresi Her sim kart ile çalışabilme 106x35x72 mm ebatlarında	3060 user capacity Easy programming with SMS 1 relay control Warning status leds 12/24V DC GSM antenna log record Replaceable memory integration Ability to work with any sim card 106x35x72 mm dimensions
---	---

Fiyat Price

97\$



- Site, Bahçe, Yaya giriş ve bağ evleri kapıları.
- Site, Garden, Pedestrian entrance and vineyard house gates.

TEC 801-S GSM Sulama Modülü TEC 801-S GSM Irrigation Control



Teknik Özellikler Technical Specifications

Sesli yanıt sistemi 1 Röle kontrol Her sim kart ile çalışabilme SMS ile kolay programabilme İkaz durum ledleri 12/24 V DC GSM anten Haftalık sulama planı yapabilme Sesli yanıt sistemi Değiştirilebilir hafıza entegresi 106x35x72 mm ebatlarında	Voice response system 1 Relay control Ability to work with any sim card Easy programming with SMS Warning status LEDs 12/24V DC GSM antenna Ability to make a weekly irrigation plan Voice response system Replaceable memory integration 106x35x72 mm dimensions
--	---

Fiyat Price

113 \$



- Site, Bahçe, Yaya giriş ve bağ evleri kapıları.
- Site, Garden, Pedestrian entrance and vineyard house gates.

TEC 830 Sıcaklık-Nem Kontrol TEC 830 Temperature-Humidity Control



Teknik Özellikler Technical Specifications

1-3 Kullanıcı LCD Panel 12/24 V DC Isı - Nem sensörü GSM anten Ethernet	User 1-3 LCD Panel 12/24V DC Temperature - Humidity sensor GSM antenna Ethernet
--	--

Fiyat Price

145 \$



- Soğuk hava zincirleri, soğuk hava depoları, seralar tavuk çiftlikleri
- Cold chains, cold stores, greenhouses, poultry farms



Akıllı Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda ve Kartlar
Chip, Remote Control and Cards



Akülü Güç Kaynakları
Battery Power Supply



GSM Kontrol Modülleri
GSM Remote Module



Elektrikli Kilit ve Kapı İticiiler
Electric Lock and Door Pushers



Ürün Kodu
Product Code

TEC K60

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit
Magnetic Lock

Tip
Type

60 kg
60 kg

Özellik
Feature

DC 12V. Enerji yokken açık
DV 12 V. On With no energy

Fiyatı
Price

45\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC DH60

Ürün Türü
Product Type

Mul-T-Lock DH 60
Manyetik Kapı Tutucu
Mul-T-Lock DH 60
Magnetic Door Holder

Tip
Type

60 kg
60 kg

Özellik
Feature

Duvar tipi ve yer tipi montaja uygun. 12-24 VDC
Yangın ve geçiş kontrol sistemleri ile uyumlu.
Suitable for wall and floor mounting. 12-24 VDC
Compatible with fire and access control systems.

Fiyatı
Price

50\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K180

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit
Magnetic Lock

Tip
Type

180 kg
180 kg

Özellik
Feature

DC 12V. Enerji yokken açık
DV 12 V. On with no energy

Fiyatı
Price

60\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K280M

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit
Magnetic Lock

Tip
Type

280 kg
280 kg

Özellik
Feature

DC 12V. Enerji yokken açık
DV 12 V. On with no energy

Fiyatı
Price

64\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K500M

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit
Magnetic Lock

Tip
Type

500 kg
500 kg

Özellik
Feature

DC 12V. Enerji yokken açık
DV 12 V. On with no energy

Fiyatı
Price

134\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC L180

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit Aparatı
Magnetic Lock Apparatus

Tip
Type

180 kg
180 kg

Özellik
Feature

L Tipi
L Type

Fiyatı
Price

12,5\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC L280

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit Aparatı
Magnetic Lock Apparatus

Tip
Type

280 kg
280 kg

Özellik
Feature

L Tipi
L Type

Fiyatı
Price

12,5\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC L500

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit Aparatı
Magnetic Lock Apparatus

Tip
Type

500 kg
500 kg

Özellik
Feature

L Tipi
L Type

Fiyatı
Price

17\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC Z180

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit Aparatı
Magnetic Lock Apparatus

Tip
Type

180 kg
180 kg

Özellik
Feature

Z Tipi
Z Type

Fiyatı
Price

12,5\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC Z280

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit Aparatı
Magnetic Lock Apparatus

Tip
Type

280 kg
280 kg

Özellik
Feature

Z Tipi
Z Type

Fiyatı
Price

12,5\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC Z500

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit Aparatı
Magnetic Lock Apparatus

Tip
Type

500 kg
500 kg

Özellik
Feature

Z Tipi
Z Type

Fiyatı
Price

17\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K280U

Ürün Türü
Product Type

Manyetik Kilit Aparatı
Magnetic Lock Apparatus

Tip
Type

280 kg
280 kg

Özellik
Feature

U Tipi
U Type

Fiyatı
Price

15\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K280GM

Ürün Türü
Product Type

Bold Kilit Mini Kasa
Bold Bold Lock Mini Safe

Tip
Type

280 kg
280 kg

Özellik
Feature

DC 12V. Enerji yokken açık, geri dönüş bilgili
DC 12V. On with no energy, return information

Fiyatı
Price

70\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K280GB

Ürün Türü
Product Type

Bold Kilit
Bold Lock

Tip
Type

280 kg
280 kg

Özellik
Feature

DC 12V. Enerji yokken açık, geri dönüş bilgili
DC 12V. On with no energy, return information

Fiyatı
Price

65\$



Electric Locks and Door Pushers Elektrikli Kilitler ve Kapı İtici



Ürün Kodu
Product Code

TEC K280P

Ürün Türü
Product Type

Bold Kilit
Bold Lock

Tip
Type

280 kg
280 kg

Özellik
Feature

DC 12V. Enerji yokken açık
DV 12 V. On with no energy

Fiyatı
Price

60\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K100

Ürün Türü
Product Type

Cam Bold Kilit
Glass Bold Lock

Tip
Type

280 kg
280 kg

Özellik
Feature

DC 12V. Enerji yokken açık
DV 12 V. On with no energy

Fiyatı
Price

100\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K180SA

Ürün Türü
Product Type

Elektrikli Kilit Karşılığı
Magnetic Lock Apparatus

Tip
Type

180 kg
280 kg

Özellik
Feature

Uzun tip, enerji yokken kapalı
Long type, off when no power

Fiyatı
Price

30\$

TEC K180SE

Elektrikli Kilit Karşılığı
Magnetic Lock Apparatus

180 kg
280 kg

Uzun tip, enerji yokken açık
Long type, on with no power

27\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC S-100

Ürün Türü
Product Type

Otomatik Kapı Kapatıcı
Automatic Door Closer

Özellik
Feature

90 derece açılır, 2 kumanda ile.
90 degree opening, with 2 remote controls

Fiyatı
Price

370\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC S-90

Ürün Türü
Product Type


Otomatik Kapı İtici
Automatic Door Pusher

Özellik
Feature

90 derece açılır, 2 Adet TEC YS410 el sensörü ile birlikte
90 degree opening, with 2 TEC YS410 hand sensor

Fiyatı
Price

335\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K400

Ürün Türü
Product Type

Kartlı/Şifreli kapı kolu
Card/Password door handle

Özellik
Feature

Zamak malzemesinden üretilmiştir.
Hayalet dokunmatik tuş tipi.
Su geçirmez. Rutubet almaz. Orjinal Philips Çip içerir.
9V Harici pil girişi. Mekanik anahtar ile açma özelliği
It is made of zamak material.Ghost touch key type.
Waterproof. It does not take moisture.
Contains Original Philips Chip.9V External battery input.
Opening feature with mechanical key

Fiyatı
Price

250\$



Ürün Kodu
Product Code

ASSA ABLOY

Ürün Türü
Product Type

DT 110 kapı hidroliği
DT 110 door hydraulics

Özellik
Feature

Metal, 5 yıl garantili, 65-80 kg, Finlandiya menşei
Metal, 5 years warranty, 65-80 kg, made in Finland

Fiyatı
Price

32\$



Ürün Kodu
Product Code

KALE 3

Ürün Türü
Product Type

3 numara kapı hidroliği
Number 3 door hydraulics

Özellik
Feature

Metal, 5 yıl garantili, 40-65 kg
Metal, 5 years warranty, 40-65 kg

Fiyatı
Price

Fiyat Sorunuz
Ask for Price

KALE 4

4 numara kapı hidroliği
Number 4 door hydraulics

Metal, 5 yıl garantili, 60-85 kg
Metal, 5 years warranty, 60-85 kg

Fiyat Sorunuz
Ask for Price

KALE 2-5

2-5 numara kapı hidroliği
Number 2-5 door hydraulics

Metal, 5 yıl garantili, 2-5 ayarlanabilir 125 kg
Metal, 5-year warranty, 2-5 adjustable 125 kg

Fiyat Sorunuz
Ask for Price



Akıllı Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda ve Kartlar
Chip, Remote Control and Cards



Akülü Güç Kaynakları
Battery Power Supply



GSM Kontrol Modülleri
GSM Remote Module



Elektrikli Kilit ve Kapı İtici
Electric Lock and Door Pushers



Ürün Kodu
Product Code

TEC P110

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

2000 Kart/Şifre
2000 Card/Password

Özellik
Feature

Dış mekan. 120x56x18 mm 12V DC, röle, zil
Outdoor: 120x56x18 mm 12V DC, relay, buzzer

Fiyatı
Price

39 \$

TEC M110

Mifare
Mifare

2000 Kart/Şifre
2000 Card/Password

Dış mekan. 120x56x18 mm 12V DC, röle, zil
Outdoor: 120x56x18 mm 12V DC, relay, buzzer

54 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC P115

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

2000 Kart/Şifre
2000 Card/Password

Özellik
Feature

Dış mekan. 120x56x18 mm 12/24 V DC, röle, zil, epoksi kaplama led ışıklı tuş takımı.
Outdoor: 120x56x18 mm 12/24 V DC, relay, buzzer, epoxy coating led keypad.

Fiyatı
Price

42 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC P111

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

2000 Kart/Şifre
2000 Card/Password

Özellik
Feature

120x56x18 mm 12V DC, röle, zil
120x56x18 mm 12V DC, relay, buzzer

Fiyatı
Price

38 \$

TEC M111

Mifare
Mifare

2000 Kart/Şifre
2000 Card/Password

120x56x18 mm 12V DC, röle, zil
120x56x18 mm 12V DC, relay, buzzer

50 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC P770

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

2000 Kart/Şifre
2000 Card/Password

Özellik
Feature

Siyah plastik kasa, 12/24 V DC, röle, zil
Black plastic case, 12/24 V DC, relay, buzzer

Fiyatı
Price

22 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC P775

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

2000 Kart/Şifre
2000 Card/Password

Özellik
Feature

Dokunmatik, 12/24 V DC, röle, zil
Touch, 12/24 V DC, relay, buzzer

Fiyatı
Price

27 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC P300

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

2000 Kart
2000 Card

Özellik
Feature

Çelik kasa, 12/24 V AC ve DC, röle
Strongbox, 12/24 V AC and DC, relay

Fiyatı
Price

42 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC P170

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

2000 Kart
2000 Card

Özellik
Feature

Siyah plastik kasa, 12/24 V DC, röle
Black plastic case, 12/24 V DC, relay

Fiyatı
Price

22 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC P160

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

800 Kart
800 Card

Özellik
Feature

12V DC, röle, 113X60X17 mm
12V DC, relay, 113X60X17 mm

Fiyatı
Price

25 \$

TEC M160

Mifare
Mifare

800 Kart
800 Card

12V DC, röle, 113X60X17 mm
12V DC, relay, 113X60X17 mm

33 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC P1010

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

10000 Kart
10000 Card

Özellik
Feature

Dış mekan. 12V DC, röle, 120x78x22 mm kart okuyucu
Outdoor: 12V DC, Relay, 120x78x22 mm card reader

Fiyatı
Price

50 \$



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Log Log	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC SC403	Proximity Proximity	30,000 30,000	50,000 50,000	Kart+şifre TCP/IP, yüksek hız + wiegand uyumlu Card+Password TCP/IP, High Speed + Wiegand compatible	198 \$
TEC SC403M	Mifare Mifare	30,000 30,000	50,000 50,000	Kart+şifre TCP/IP, Yüksek Hız + wiegand uyumlu Card+password TCP/IP, High Speed + wiegand compatible	220 \$



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Log Log	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC D10	Proximity Proximity	30,000 30,000	50,000 50,000	Kart+şifre TCP/IP, USB+ wiegand uyumlu Card+password TCP/IP, USB + wiegand compatible	185 \$
TEC D10M	Mifare Mifare	30,000 30,000	50,000 50,000	Kart+şifre TCP/IP, UBS + wiegand uyumlu Card+password TCP/IP, USB + wiegand compatible	210 \$



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Log Log	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC PW26	Proximity Proximity	5,000 5,000	200,000 200,000	İkaz ışığı, wiegand uyumlu, 12 V DC Warning light, wiegand compatible, 12 V DC	26 \$
TEC MW26	Mifare Mifare	5,000 5,000	200,000 200,000	İkaz ışığı, wiegand uyumlu Warning light, wiegand compatible	31 \$



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Log Log	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC KR600P	Proximity Proximity	5,000 5,000	200,000 200,000	İkaz ışığı, wiegand uyumlu, 12 V DC Warning light, wiegand compatible, 12 V DC	32 \$
TEC KR600M	Mifare Mifare	5,000 5,000	200,000 200,000	İkaz ışığı, wiegand uyumlu, 12 V DC Warning light, wiegand compatible, 12 V DC	37 \$



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC P1	Proximity Proximity	USB UHF 125 Khz Kart Okuyucu -104 x 68 x 10 mm - Buzzer ve LED USB UHF 125 Khz Card Reader -104 x 68 x 10 mm - Buzzer and LED	28 \$
TEC M1	Mifare Mifare	USB Mf 13,56 Mhz kart okuyucu 108x78x28mm USB Mf 13,56 Mhz card reader 108x78x28mm	32 \$



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC 70	Proximity Proximity	20,000 20,000	Yüksek performans, standalone, wiegand uyumlu, 12V DC High performance, standalone, wiegand compatible, 12V DC	45 \$



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC 70K	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dokunmatik, standalone, metal, ışıklı, 12V DC 115x38x25mm Touch, standalone, metal, illuminated, 12V DC 115x38x25mm	49 \$



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC P780	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dokunmatik, standalone, metal, ışıklı, 12V DC 115x38x25mm Touch, standalone, metal, illuminated, 12V DC 115x38x25mm	27 \$



Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC P112	Yağmur koruma aparatı, anti statik ped. Rain protection apparatus, anti static pad.	8 \$



Akıllı Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda ve Kartlar
Chip, Remote Control and Cards



Akülü Güç Kaynakları
Battery Power Supply



GSM Kontrol Modülleri
GSM Remote Module



Elektrikli Kilit ve Kapı İtici
Electric Lock and Door Pushers



IP 68

Ürün Kodu
Product Code

TEC P450

Tip
Type

Proximity
Proximity

Parmak İzi
Finger Print

300
300

Kart/Şifre
Card/Pass.

10,000
10,000

İletişim Portu
Communication Port

Standalone, Wiegand
Standalone, Wiegand

Özellik
Feature

Dış mekan, röle,
Paslanmaz çelik kasa
Outdoor use, relay, stainless steel case

Fiyatı
Price

75 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC F400

Tip
Type

Proximity
Proximity

Yüz Tanıma
Face Recognition

1000
1000

Kart/Şifre
Card/Pass.

10,000
10,000

İletişim Portu
Communication Port

Standalone, Wiegand
Standalone, Wiegand

Özellik
Feature

Yüz tanıma, kart + röle
Kumanda ile programlanabilir
Face recognition, card + relay
Programmable with the remote control

Fiyatı
Price

92 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC D20

Tip
Type

Proximity
Proximity

Parmak İzi
Finger Print

1,000
1,000

Kart
Card

80,000
80,000

İletişim Portu
Communication Port

TCP/IP USB, Röle
TCP/IP USB, Relay

Özellik
Feature

Dahili batarya, şifre renkli ekran
Internal battery, password color screen

Fiyatı
Price

175 \$

TEC D20M

Mifare
Mifare

1,000
1,000

80,000
80,000

TCP/IP USB, Röle
TCP/IP USB, Relay

Dahili batarya, şifre renkli ekran
Internal battery, password color screen

200 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC K20

Tip
Type

Proximity
Proximity

Parmak İzi
Finger Print

500
500

Kart
Card

50,000
50,000

İletişim Portu
Communication Port

TCP/IP USB, Röle
TCP/IP USB, Relay

Özellik
Feature

Dahili batarya, şifre renkli ekran
Internal battery, password color screen

Fiyatı
Price

155 \$



TEC K70

Proximity
Proximity

500
500

50,000
50,000

TCP/IP USB, Röle
TCP/IP USB, Relay

Dahili batarya, şifre renkli ekran
Internal battery, password color screen

175 \$



IP 65

Ürün Kodu
Product Code

TEC C500

Tip
Type

Proximity
Proximity

Parmak İzi
Finger Print

5,000
5,000

Kart
Card

200,000
200,000

İletişim Portu
Communication Port

TCP/IP USB, Röle
TCP/IP USB, Relay

Özellik
Feature

Dış ortam, renkli ekran
Outdoor, color screen

Fiyatı
Price

380 \$

TEC C500M

Mifare
Mifare

5,000
5,000

200,000
200,000

TCP/IP USB, Röle
TCP/IP USB, Relay

Dış ortam, renkli ekran
Outdoor, color screen

400 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC TRFACE100

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

Yüz: 800 Kart: 10,000
Face: 800 Card: 10,000

Log
Log

10,000
10,000

İletişim Portu
Communication Port

USB, TCP/IP Wiegand
USB, TCP/IP Wiegand

Özellik
Feature

Şifre, Türkçe menü zil röle,
yüksek hız, dokunmatik 2,8"
dahili batarya
Password, Turkish menu buzzer
relay, high speed, touch 2.8"
internal battery

Fiyatı
Price

230 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC D35

Tip
Type

Proximity
Proximity

Kapasite
Capacity

Yüz: 1200 Kart: 2,000
Parmaz İzi: 1,500
Face: 1200 Card: 2,000
Finger Print: 1,500

Log
Log

100,000
100,000

İletişim Portu
Communication Port

USB, TCP/IP Wiegand
Rs232, Rs485, WIFI
USB, TCP/IP Wiegand
Rs232, TCP/IP Wiegand

Özellik
Feature

Şifre, Türkçe menü zil röle, yüksek hız,
dahili batarya
Password, Turkish menu buzzer relay, high
speed, internal battery

Fiyatı
Price

250 \$

TEC D35M

Mifare
Mifare

Yüz: 1200 Kart: 2,000
Parmaz İzi: 1,500
Face: 1200 Card: 2,000
Finger Print: 1,500

100,000
100,000

USB, TCP/IP Wiegand
Rs232, Rs485, WIFI
USB, TCP/IP Wiegand
Rs232, TCP/IP Wiegand

Şifre, Türkçe menü zil röle, yüksek hız,
dahili batarya
Password, Turkish menu buzzer relay, high
speed, internal battery

280 \$



Şifre ve
Kart Okuyucular
Password and
Card readers



Parmak izi ve
Yüz Tanıma
Fingerprint and
Face recognition



PTS - 065
Güvenlik Kameraları
Automatic Pass System
Security webcams



RF Alıcı ve
RF Kumandalar
RF Receiver and
RF Controls



Yazılım ve
Uygulamalar
Software and
Applications

Buttons
Butonlar



Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
 TEC BT2	Bas-aç buton ince tip (sıva altı) Push-open button thin type (flush mounted)	9 \$
 TEC BT5	Bas-aç buton ince tip (sıva üstü) Push-open button thin type (surface mounted)	15 \$
 TEC BT14	Temassız buton ince tip (sıva üstü). Plastik kasa Non-contact pushbutton thin type (surface mounted). Plastic case	30 \$
 TEC BT15	Temassız buton ince tip (sıva üstü). Metal kasa Non-contact pushbutton thin type (surface mounted). Metal case	32 \$
 TEC BT42/43	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). Plastik kasa, 10 farklı renk seçeneği vardır (No touch) - Contactless exit button (surface mounted), Plastic case, There are 10 different color options	24 \$
 TEC BT8	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). Paslanmaz çelik kasa (No touch) Non-contact exit button (surface mounted). Stainless steel case	33 \$
 TEC BT9	Temassız çıkış butonu (sıva altı/sıva üstü). Paslanmaz çelik kasa (No touch) Non-contact exit button (flush mounted/surface mounted). Stainless steel case	21 \$
 TEC BT409	Temassız çıkış butonu (sıva üstü) paslanmaz çelik kasa (No touch) Non-contact exit button (surface mounted). Stainless steel case	23 \$
 TEC BT6	Dokunmatik buton (sıva üstü). Plastik kasa Touch button (surface mounted). Plastic case	20 \$
 TEC BT408	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). Plastik kasa (No touch) Non-contact exit button (surface mounted). Plastic case	30 \$
 TEC BT410	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). Plastik kasa (No touch) Non-contact exit button (surface mounted). Plastic case	30 \$
 TEC BT20	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). Plastik kasa, dış mekan (No touch) Non-contact exit button (surface mounted). Plastic case, outdoor	24 \$



Akıllı Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda ve Kartlar
Chip, Remote Control and Cards



Akülü Güç Kaynakları
Battery Power Supply



GSM Kontrol Modülleri
GSM Remote Module



Elektrikli Kilit ve Kapı İticiiler
Electric Lock and Door Pushers



Ürün Kodu
Product Code

TEC 870

Firmalara özel kodla üretim.

Özellik
Feature



Alıcı modül, kriptolu kumanda tanır, 2000 kapasite, 12/24 V DC, çift röle, röle zaman ayarı.kolay kullanım.
Receiver module recognizes crypto control, 2000 capacity, 12/24 V DC, double relay, relay time setting. easy to use.

Fiyatı
Price

25 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC 875

Firmalara özel kodla üretim.

Özellik
Feature



Kopyalanamaz kriptolu kumanda
Non-copyable crypto remote control

Fiyatı
Price

8 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC 890

Özellik
Feature

433 Mhz akıllı kumanda
433 Mhz smart control

Fiyatı
Price

7 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC 880

Özellik
Feature



Evrensel alıcı modül, farklı türde kumanda tanıma özelliği, çift röle, röle zaman ayarı, kolay kullanım, 12/24V AC-DC, kuru kontak, 400 kapasite, buton bağlantısı.
Universal receiver module, different kinds of remote recognition, dual relay, relay time setting, easy operation, 12/24V AC-DC, dry contact, 400 capacity, button connection.

Fiyatı
Price

32 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC 885

Özellik
Feature



Kepen için evrensel alıcı modül, farklı türde kumanda tanıma özelliği, çift röle, röle zaman ayarı, kolay kullanım, 220 V AC, 400 kapasite, fotosel bağlantısı.
Universal receiver module for shutter, different kinds of control recognition, double relay, relay time setting, easy use, 220 V AC, 400 capacity, photocell connection.

Fiyatı
Price

38 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC 882

Özellik
Feature



TEC 880 ve TEC 885 alıcıları ile birlikte çalışan kopyalanamaz 4 tuşlu kumanda.
Non-replicable 4-button remote working with TEC 880 and TEC885 receivers.

Fiyatı
Price

8 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC YS123

Özellik
Feature

Kablolu fotosel
Wired fotosel

Fiyatı
Price

29 \$

TEC YS122

Kablosuz (pili) fotosel
Wireless (with battery) fotosel

50 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC YS130

Özellik
Feature

Yansıtıcı fotosel (Montaj aparatı ile beraber)
Reflecting fotosel (with mounting bracket)

Fiyatı
Price

42 \$



Ürün Kodu
Product Code

TEC OMR10

Özellik
Feature

Yansıtıcı fotosel (Montaj aparatsız)
Reflective fotosel (without mounting bracket)

Fiyatı
Price

42 \$

OMRON



Ürün Kodu
Product Code


TEC YS130

Özellik
Feature

Fotoselli noktasal kapı sensörü
Fotosel point door sensor

Fiyatı
Price

53 \$

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
 DS-2CE76DOT-EXIPF	İç Ortam 2MP Mini IR Dome Kamera 2MP CMOS sensör, 0.02 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 2.8mm Lens, ICR, 20m Akıllı IR, IP66, plastik gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V	24\$
 DS-2CE16DOT-EXIPF	Harici 1080p IR Bullet Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, Plastik Kasa	24\$
 IP DS-2CD1323G0-IUF	2 MP IP IR Turret Kamera (H.265+ , Dahili Mikrofon) 2.0 MP Çözünürlük, 1/2, 8" CMOS sensör, 0.028 Lux renkli, 2.8mm / 4mm sabit lens, IR Turret kamera, H.265, H.265+sıkıştırma, 30 mt IR aydınlatma, Hareket algılama, Hareket algılama, Yasadışı oturma açma, IP66, Dahili mikrofon, 12V DC veya PoE	60\$
 IP DS-2CD1023G0-IUF	2MP IP IR Bullet Kamera (H.265+)1/2.7" PS CMOS, 0.028 Lux renkli, AGC, ICR, DWDR, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili akış, hareket algılama, ROI, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, mikroSD desteği (~128GB), ANR, 1xRJ45, maskeleyme, aynalama, IP67	60\$
 DS-7104HGHI-K1	4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite, 12fps, 720p, 25fps HDTV IxHDMI 1xVGA 1xSATA (6TB), 2xUSB 2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	65\$
 DS-7108HGHI-K1	8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite, 12fps, 720p, 25fps HDTV IxHDMI 1xVGA 1xSATA (6TB), 2xUSB 2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	75\$
 DS-7116HGHI-K1	16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite, 12fps, 720p, 25fps HDTV IxHDMI 1xVGA 1xSATA (6TB), 2xUSB 2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	126\$
 IP DS-7104NI-Q1	4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)H.265+/H.265/ H.264+/H.264 IxHDMI, 1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (6TB'a kadar), 2xUSB 2.0, 12V DC	75\$
 IP DS-7108NI-Q1	8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)H.265+/H.265/ H.264+/H.264, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (6TB'a kadar), 2xUSB 2.0, 12V DC	105\$
 IP DS-7616NI-Q2	16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, Çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K desteği), 1xSes çıkışı, 2xSATA (~6TB), 1xRJ45, 2xUSB2.0, 12VDC.	175\$
 Ürün Kodu Product Code	32 Kanal DVR/NVR kayıt cihazı seçeneklerimizde mevcuttur. 32 Channel DVR/NVR recorders are available in our options.	
 Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC SEAGATE 1	Seagate 1 TB 64 Mb 7/24 180 Mb/s 5900 Rpm 64HD 180 TB/Yıl	75\$
TEC SEAGATE 2	Seagate 2 TB 64 Mb 7/24 180 Mb/s 5900 Rpm 64HD 180 TB/Yıl	95\$
TEC SEAGATE 4	Seagate 4 TB 64 Mb 7/24 180 Mb/s 5900 Rpm 64HD 180 TB/Yıl	140\$
TEC SEAGATE 6	Seagate 6 TB 64 Mb 7/24 180 Mb/s 5900 Rpm 64HD 180 TB/Yıl	240\$
 Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC BNC01	BNC konnektör	0,5\$
 Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC PJO1	Power jack	0,5\$
 Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC BUAT01	Kamera montaj bağı	2\$
 Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC VTNCAT6	U/Ütp Cat6 305M Lsoh 23 Awg turuncu	180\$
 Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC CCTV022	Tam bakır 2+1 CCTV kablosu (2x0,22 mm) 100 metre	60\$
Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC CCTV050	Tam bakır 2+1 CCTV kablosu (2x0,50 mm) 100 metre	80\$
Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC GK10	12 V DC 10 Amp güç kaynağı	19\$
Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC GK20	12 V DC 20 Amp güç kaynağı	25\$
Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC GK30	12 V DC 30 Amp güç kaynağı	45\$

IP kamera ve diğer sistemler için bizi arayınız. Yerinde keşif yapabiliriz, en doğru sistemi önerebiliriz.

Call us for IP cameras and other systems. We can make on-site reconnaissance and recommend the most accurate system.



Akıllı Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda ve Kartlar
Chip, Remote Control and Cards



Akülü Güç Kaynakları
Battery Power Supply



GSM Kontrol Modülleri
GSM Remote Module



Elektrikli Kilit ve Kapı İticiiler
Electric Lock and Door Pushers

Ürün Kodu
Product Code

Özellik
Feature

Fiyatı
Price



TEC OGS10



12 metre okuma mesafesi, IP/65 su geçirmez kutu, Wiegand26/34 Çıkışı, 12/24V Çalışma Voltajı, 400Tag/Saniye Okuma Mesafesi, Beyaz Renk Seçeneği ve Güneş ışınlarına karşı Dayanaklılık, 6 Eksenli 360 derece Direk montaj aparatı

12 meters reading distance, IP/65 waterproof box, Wiegand26/34 Output, 12/24V Working Voltage, 400Tag/Second Reading Distance, White Color Option and Resistance to Sunlight, 6 Axis 360 degree Pole mount

Özellik
Feature

400\$



TEC OGS20



12 metre okuma mesafesi, IP/65 su geçirmez kutu, Wiegand26/34 Çıkışı, 12/24V Çalışma Voltajı, 400 Tag/Saniye Okuma Mesafesi, Beyaz Renk Seçeneği ve Güneş ışınlarına karşı Dayanaklılık, 6 Eksenli 360 derece Direk montaj aparatı, Wi-Fi üzerinden kart tanımlayabilme, Wi-Fi üzerinden API ve SDK desteği, 50.000 kart hafızası, Dahili Röle Çıkışı ile bariyer tetikleyebilme, 2 Adet Kuru Kontak giriş ile Loop ve Buton bağlantısı

12 meters reading distance, IP/65 waterproof box, Wiegand26/34 Output, 12/24V Operating Voltage, 400Tag/Second Reading Distance, White Color Option and Sunlight Resistance, 6 Axis 360degree Direct mounting apparatus, card identification over Wi-Fi, API and SDK support over Wi-Fi, 50,000 card memory, Barrier triggering with Internal Relay Output, Loop and Loop with 2 Dry Contact inputs Button connection

Özellik
Feature

Fiyatı
Price

460\$



TEC OGS30



12 metre okuma mesafesi, IP/65 su geçirmez kutu, Wiegand26/34 Çıkışı, 12/24V Çalışma Voltajı, 400Tag/ Saniye Okuma Mesafesi, Beyaz Renk Seçeneği ve Güneş ışınlarına karşı Dayanaklılık, 6 Eksenli, 360 derece Direk montaj aparatı, Wi-Fi üzerinden kart tanımlayabilme, Wi-Fi üzerinden API ve SDK desteği 50.000 kart hafızası, Dahili Röle Çıkışı ile bariyer tetikleyebilme, 2 Adet Kuru Kontak giriş ile Loop ve Buton bağlantısı, 10/100Mbps Ethernet Bağlantısı, Ücretsiz Windows Tabanlı Access Control Programı Desteği Özel projelerde kullanmak için SDK ve API desteği mevcuttur.

12 meters reading distance, IP/65 waterproof box, Wiegand26/34 Output, 12/24V Operating Voltage, 400Tag/Seconds Reading Distance, White Color Option and Sunlight Resistance, 6 Axis, 360 degrees Direct mounting apparatus, card identification over Wi-Fi, API and SDK support over Wi-Fi 50,000 card memory, barrier triggering with Internal Relay Output, Loop and Button connection with 2 Dry Contact inputs, 10/100Mbps Ethernet Connection, Free Windows Based Access Control Program Support In special projects SDK and API support are available to use.

Özellik
Feature

Fiyatı
Price

530\$



TEC STK1

915 Mhz UHF Sticker

1,4\$



TEC LP125

220 V AC, Hassasiyet ayarlı, kolay montaj.

80\$

TEC LP125

Loop dedektör kablosu

25\$

Ürün Kodu
Product Code

Özellik
Feature



Yerli Üretim
Domestic
Production

Fiyatı
Price


TEC PTS01

-%99 Okuma Başarısı (Resmi, Askeri ve Özel Plakalar Hariç)
-120kmh/saniye okuma hızı
-Free-Flow (Serbest Geçiş) Okuma Özelliği
-Türk ve Avrupa Plakaları(Latin Harf ve Rakamlar) tanıyabilme
-200px ve üzeri kamera okumaları.
-ONVIF Destekli kameralar ile doğrudan çalışma
-100ms süre ile tekrar tekrar plaka tanıyabilir
-H265/H264 MJPEG / MJPEG4 Stream desteği

-Projeleriniz için API ve SDK desteği
-Farklı kameralar ile çalışabilme
-Kontrol Kartı
-Loop Sensör girişi
-Bariyer Aç ve Kapat çıkışları
-Fotosel ile bariyer kapatma özelliği
-TCP/IP Ethernet
-12VDC Çalışma Voltajı

-Siyah Beyaz ve Renkli görüntüler ile Plaka Okuma Özelliği
-Bir bilgisayar üzerinde 8 adet kamera desteği
-2 kameraya kadar i3 işlemcili bilgisayarlar ile çalışabilme

Fiyat Sorunuz.
Kamera sayısına göre değişkenlik gösterir.
Ask for Price
It varies according to the number of cameras.





Şifre ve
Kart Okuyucular
Password and
Card readers



Parmak izi ve
Yüz Tanıma
Fingerprint and
Face recognition



PTS - OGS
Güvenlik Kameraları
Plate recognition system
Automatic Pass System
Security webcams




RF Alıcı ve
Kumandalar
RF Receiver and
RF Controls



Yazılım ve
Uygulamalar
Software and
Applications

Barrier and Tool Gate Systems Bariyer ve Turnike Sistemleri



Ürün Kodu
Product Code

TEC T4 BARIYER PLUS

Özellik
Feature



Yerli Üretim
Domestic
Production

Montaj Aparatı
4 metre Kol (ledli)
Anti Shock Rubber
Reflektif Etiket
Fotosel, Bariyer Çatalı
Uzaktan Kumanda
24 V DC
3 sn. açılma süresi

Mounting apparatus
4 meter arm (with led)
Anti shock rubber
Reflective label
Fotosel, barrier fork
Remote control
24 v dc
3 sec. Opening time

Fiyatı
Price

1200\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC WIDEM5

Özellik
Feature

1 Adet Nice Wide M Bariyer Gövdesi
1 Adet Nice XBA19 5 Metre Bariyer Kolu
2 Adet Nice SM2 Kumanda
1 Takım Nice EPM Emniyet Fotoseli
1 Adet Nice ELAC Flaşör Lamba
1 Adet Nice 6'lı Kol Stickeri
1 Adet Nice Bariyer Kolu Destek Ayağı (Çatalayak)

1 piece nice wide m barrier body
1 piece nice xba19 5 meter barrier arm
2 pieces nice sm2 remotes
1 set nice epm safety fotosel
1 piece nice elac flashing lamp
1 piece nice 6 arm sticker
1 piece nice barrier arm support leg (forkfoot)

Fiyatı
Price

1050\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC 250 EKO

Özellik
Feature

3 Kollu elektromekanik turnike, 24 V DC, 30 W tüketim, 32 kg, 200x850x950 mm, -20/+70°
3 Arm electromechanical turnstile, 24 V DC, 30 W consumption, 32 kg, 200x850x900 mm, -20/+70°

Fiyatı
Price

700\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC 350 EKO

Özellik
Feature

3 Kollu elektromekanik turnike, 24 V DC, 30 W tüketim, 30 kg, 250x450x950 mm, -20/+70°
3 Arm electromechanical turnstile, 24 V DC, 30 W consumption, 30 kg, 250x450x950 mm, -20/+70°

Fiyatı
Price

750\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC 300HG20
Single

Özellik
Feature

Montaj Aparatı, 4 metre Kol (ledli), Anti Shock Rubber, Reflektif Etiket, Fotosel, Bariyer Çatalı,
Uzaktan Kumanda, 24 V DC 3 sn açılma süresi IP 64, -20° + 60°
Mounting Apparatus, 4 meter Arm (with led), Anti Shock Rubber, Reflective Label, Photocell, Barrier Fork, Remote
Control, 24 V DC 3 sec opening time IP 64, -20° + 60°

Fiyatı
Price

2500\$



TEC 300HG20
Double

Montaj Aparatı, 4 metre Kol (ledli), Anti Shock Rubber, Reflektif Etiket, Fotosel, Bariyer Çatalı,
Uzaktan Kumanda, 24 V DC 3 sn açılma süresi IP 64, -20° + 60°
Mounting Apparatus, 4 meter Arm (with led), Anti Shock Rubber, Reflective Label, Photocell, Barrier Fork, Remote
Control, 24 V DC 3 sec opening time IP 64, -20° + 60°

3100\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC T150

Özellik
Feature

Motorlu SWG Turnike, 24 V DC, 30 w, 156x256X1055 mm, 40 kg, 835 mm kol uzunluğu, -20/+70C°
Motorized SWG Turnstile, 24 V DC, 30 w, 156x256X1055 mm, 40 kg, 835 mm arm length, -20/+70C°

Fiyatı
Price

900\$



Ürün Kodu
Product Code

TEC T80

Özellik
Feature

Kilitli yaprak turnike, 840x945 mm, 10 kg, 800 mm kanat uzunluğu, kendiliğinden kapanma,
nikel kaplama
Unlocked leaf turnstile, 840x945 mm, 10 kg, 800 mm leaf length, self closing, nickel plated

Fiyatı
Price

390\$



Akıllı Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda ve Kartlar
Chip, Remote Control and Cards



Akülü Güç Kaynakları
Battery Power Supply



GSM Kontrol Modülleri
GSM Remote Module



Elektrikli Kilit ve Kapı İtici
Electric Lock and Door Pushers

Ürün Kodu
Product Code

TEC MPO2

Yerli Üretim
Domestic Production

Özellik
Feature

2'li Panel * Yüksek Hızda Çalışma Performansı *2 adet Wiegand Okuyucu Bağlantısı *2 adet Çıkış Butonu, 2 adet Kapı Sensörü *100.000 Kullanıcı *150.000 Log Kapasitesi *100 Mbit TCP/IP, 2 adet RS485, 1 adet RS232 *12 VDC
2-Panel, High-Speed Working Performance *2 Wiegand Reader Connections *2 Exit Buttons, 2 Door Sensors *100.000 Users *150.000 Log Capacity *100 Mbit TCP/IP, 2 x RS485, 1 x RS232 *12 VDC

Fiyatı
Price

400\$

Ürün Kodu
Product Code

TEC MPO4

Yerli Üretim
Domestic Production

Özellik
Feature

4'li Panel * Yüksek Hızda Çalışma Performansı *4 adet Wiegand Okuyucu Bağlantısı *4 adet Çıkış Butonu, 2 adet Kapı Sensörü *100.000 Kullanıcı *150.000 Log Kapasitesi *100 Mbit TCP/IP, 2 adet RS485, 1 adet RS232 *12 VDC
4-Panel, High-Speed Working Performance *4 Wiegand Reader Connections *4 Exit Buttons, 2 Door Sensors *100.000 Users *150.000 Log Capacity *100 Mbit TCP/IP, 2 x RS485, 1 x RS232 *12 VDC

Fiyatı
Price

540\$

8'li Panel Seçeneğinde Bulunmaktadır.
It Has 8 Panel Option.

Ürün Kodu
Product Code

TEC GKSOI

Yerli Üretim
Domestic Production

Özellik
Feature

*PC Üzerinden Personel Kaydı Oluşturma *Yetkilendirme *1'den Fazla Kullanıcı Oluşturma *Departman, Görev, Vardiya Tanımlaması *Detaylı Takip, Günlük Giriş Çıkış, Personel Bazında Giriş Listesi *Personel Detay, Cihaz Detay Raporu *İlk kurulum ve eğitim sonrası, 3 adet uzaktan bağlantı ve 1 eğitim hakkını içerir.
*Creating Personnel Records via PC *Authorization *Creating More than 1 User *Department, Duty, Shift Definition *Detailed Tracking, Daily Entry and Exit, Personnel Based Entry List *Personnel Detail, Device Detail Report *Includes 3 remote connections and 1 training right after initial setup and training.

Fiyatı
Price

100\$

TEC GKSPROİ

Yerli Üretim
Domestic Production

*PC Üzerinden Personel Kaydı Oluşturma *Yetkilendirme *Departman, Görev, Vardiya Tanımlaması *Genel Giriş Çıkış, *Detaylı Takip, Ziyaretçi Takip *Ziyaretçi Giriş Kaydı *İçerideki Ziyaretçi *Puantaj Hesaplama *Günlük Giriş Çıkış *Genel Personel, Ayrıntılı Personel Bordrosu *Maaş Pusulası *İlk kurulum ve eğitim sonrası, 3 adet uzaktan bağlantı ve 1 eğitim hakkını içerir.
*Creating Personnel Records on PC *Authorization *Department, Task, Shift Definition *General Login Exit, *Detailed Tracking, Visitor Tracking *Visitor Login Record *Inside Visitor *Score Calculation *Daily Check-in and Check-out *General Staff, Detailed Personnel Payroll *Salary Compass *Initial setup and training After that, it includes 3 remote connections and 1 training right.

Fiyatı
Price

200\$

Access Kontrol - Yemekhane - Öğrenci Takip - Üye Takip - Tuvalet Takip yazılım seçeneklerimizde bulunmaktadır.

Access Control - Cafeteria - Student Tracking - Member Tracking - Toilet Tracking are available in our software options.

TECİMM CRYPTO SOFTWARE



TEC M055
Mifare Okuyucu



TEC CRYPTO SOFTWARE



KODLAYICI



KOPYALANAMAZ
ANAHTARLIKLAR

Özellik
Feature

KENDİ ÜRETİMİMİZ
OUR OWN PRODUCTION

Asla kopyalanamaz tam güvenli kartlar
Yazılım ve kart okuyucular arasında kriptolu iletişim.
Kolay kullanılabilir yazılım ile kartların tanıtımı
Kolay kurulum ve kolay kullanım
Senaryolara uyarlanabilir yazılım ve donanım

Fully secure cards that can never be copied
Encrypted communication between software and card readers.
Presentation of cards with easy-to-use software
Easy installation and easy use
Software and hardware adaptable to scenarios

Fiyatı
Price

Fiyat Sorunuz.
Ask for Price

Cihaz başına gitmeden bilgisayar üzerinden çip/kartlar sisteme eklenebilir ya da çıkartılabilir. Zamanlı geçiş tanımlanabilir. Geçiş yetkisi verilebilir ve asla kopyalanamaz.

TECİMM OTEL KİLİTLERİ



Yerli Üretim
Domestic Production

Özellik
Feature

ISO/IEC 14443 Teknolojisi. Stabil ve Doğru Kart Okuma
Uzun pil ömrü. Mikrodalga uyanma teknolojisi. Texas Instruments/Atmel İşlemci Teknolojisi
ISO Kart, etiket kart, bileklik ve anahtarlıkla çalışabilir.
30mm çapındaki kağıt etiket kartı bile okuyabilir. Kartı cüzdan içinden okuyabilir
4 adet Alkalin pil AA pile ile yaklaşık 2 yıl çalışır.
Hafızası silinmez. Son 240 (ops 800) kaydı saklar. Mekanik açılmayı da kayıt eder.
Sınırsız master kart ve gruplama kompasyonu vardır. Max 65.000 Oda
Windows XP/7/8 ve Windows 10 ile uyumludur. 32/64 bitlerde çalışır.
Ağ yapısında üretilmiştir. MSSQL veritabanı kullanır. İstemci (Client) - Sunucu (Server) mimarisi ile sınırsız resepsiyon/kodlayıcı bağlanabilir.

Farklı model ve senaryolar için bizimle iletişime geçiniz. Please contact us for different models and scenarios.

Fiyatı
Price

Fiyat Sorunuz.
Ask for Price





* Cam Etiketi (Ücretsiz)
Glass sticker (Free)




* Akıllı Kilit Standı (Ücretli)
Smart Lock Stand (Paid)



* Buton Ağacı (Ücretli)
Button Tree (Paid)



* Anahtarlık Standı (Ücretli)
Keychain Stand (Paid)



GSM Modül Standı (Ücretli)
GSM Module Stand (Paid)



* Üzerinde en çok tercih edilen cihazların bulunduğu
Mega Demo05 (Ücretli)
On which the most preferred devices are located
Mega Demo05 (Paid)



Güvende
Hissedeceğiniz
Teknoloji
*Technology
you will feel safe*



Makina İmalat Müh. Med.San. Tic. Ltd. Şti



Akıllı
Kilitler
Smart Lock



Çip, Kumanda
ve Kartlar
*Chip, Remote
Control and Cards*



Akülü Güç
Kaynakları
*Battery/Power
Supply*



GSM Kontrol
Modülleri
*GSM Remote
Module*



Elektrikli Kilit
ve Kapı İticiiler
*Electric Lock and
Door Pushers*



Şifre ve
Kart Okuyucular
*Password and
Card readers*



Parmak izi ve
Yüz Tanıma
*Fingerprint and
Face recognition*



PTS - OGS
Güvenlik Kameraları
*Plate recognition system
Automatic Pass System
Security webcams*



RF Alıcı ve
Kumandalar
*RF Receiver and
RF Controls*



Yazılım ve
Uygulamalar
*Software and
Applications*

Bizimle İletişime Geçiniz

Contact Us

İvedik OSB 1122. Cad. 1472. Sok. No: 42
Ostim / Yenimahalle / ANKARA

+90 312 385 80 84

WhatsApp Teknik Destek
Technical support with WhatsApp

+90 541 958 84 57

+90 549 395 06 51

info@tecimm.com.tr

www.tecimm.com.tr

